



IMPRIMEUSE FLEXP STACK	
Réf N° 96	
Constructeur	KYMC
Type	DFP 630
Modèle	
Année	1996
N° de série	
Caractéristiques techniques	
Nombre de couleurs	6
Possibilité d'impression	
Laize machine	800 mm
Largeur d'impression mini maxi	
Longueur d'impression mini maxi	190 – 760 mm
Diamètre bobine dérouleur	800 mm
Diamètre bobine enrouleur	800 mm
Vitesse mécan. //impression	170 m/min
Electricité	
Produits à imprimer	Films, Aluminium, Papiers
Description machine	
Type de dérouleur	Non-stop automatique
Type d'enrouleur	Non-stop automatique
Groupe couleur	Groupe avec cylindres barboteurs et cylindres tramés Rotation lente hydraulique, relevage centralisé et indépendant.
Registre longitudinal	Manuel
Registre latéral	Manuel
Type d'entraînement	
Guidage de bande	Avant impression et avant enroulement (Accu Guide)
Système de séchage	Séchage électrique. PIV pour contrôle de la tension à la sortie du tunnel – calandre de refroidissement
Système de visionnage	
Pompes à encre	Pompes à encre pneumatiques
Viscosimètre	
Cylindres ou manchons impression	Plusieurs jeux de cylindres portes-clichés et d'anilox
Cylindres ou manchons anilox	
Autres équipements	Pupitre de commande
Divers	Palan pour mise en place des cylindres portes clichés et des bobines.



Conditions de vente	
Prix de la machine « as is »	
Validité de l'offre	Machine disponible sauf si vente entre temps
Disponibilité de la machine	Immédiate
Conditions de paiement	Celle du matériel d'occasion : 100% avant démontage par L/C irrévocable et confirmé par notre banque.
Démontage	Exclu
Transport	Exclu
Montage	Exclu
Garantie	Sans : machine vendue et acceptée dans l'état
Localisation de la machine	Europe



Diffusion Européenne de Fournitures d'Arts Graphiques et d'Imprimerie - SAS. au capital de 213 000 euros.
Siège social et bureaux : 54 route de Montrevel - F - 38730 DOISSIN - Tél. : (0033)4 74 92 26 70 - Fax : (0033)4 74 92 25 04
R.C.B. 378 291 926 - SIRET 378 291 926 000 20 - APE 518 N - T.V.A. n° FR 40 378 291 926
E - Mail : contact@defi-sa.com - Internet : www.defi-sa.com

