



IMPRIMEUSE FLEXO CI	
Réf N° 136	
Constructeur	FISCHER & KRECKE
Type	
Modèle	34 DF/6-CNC
Année	1994
N° de série	
Caractéristiques techniques	
Nombre de couleurs	6
Possibilité d'impression	
Laize machine	1400 mm
Largeur d'impression mini maxi	1350 mm
Longueur d'impression mini maxi	350 – 1350 mm
Diamètre bobine dérouleur	1000 mm
Diamètre bobine enrouleur	1000 mm
Vitesse mécan. / impression	350 m/min
Electricité	
Produits à imprimer	Papiers, films
Description machine	
Type de dérouleur	Non stop automatique à barillets, arbre 3" , tension de la bande de 20 à 600 N, pantin pneumatique
Type d'enrouleur	Non stop automatique à barillets, arbre 3" , tension de la bande de 30 à 800 N, pantin pneumatique
Groupe couleur	6 groupes, type CNC, chambre à racle, rotation lente hydraulique
Registre longitudinal	Motorisé
Registre latéral	Motorisé
Type d'entraînement	Couronne centrale, pas de 10 mm
Guidage de bande	« BST »
Système de séchage	Fluide thermique, système de recirculation (Zellweger)
Système de visionnage	Scan a web FIFE
Pompes à encre	Oui
Viscosimètre	
Cylindres ou manchons impression	Porteurs pour manchons : 6 de 340 mm, 8 de 400 mm, 6 de 460 mm, 6 de 490 mm, 1 de 560 mm, 6 de 580 mm, 6 de 640 mm, 2 de 1190 mm Environ 200 pignons
Cylindres ou manchons anilox	1 jeu
Autres équipements	Coupe en long, lames rasoir et couteaux circulaires Système Insetter
Divers	Robot pour mise en place des cylindres portes clichés

Conditions de vente	
Prix de la machine « as is »	
Validité de l'offre	Machine disponible sauf si vente entre temps
Disponibilité de la machine	Immédiate
Conditions de paiement	Celle du matériel d'occasion : 100% avant démontage par L/C irrévocable et confirmé par notre banque.
Démontage	Exclu
Transport	Exclu
Montage	Exclu
Garantie	Sans : machine vendue et acceptée dans l'état
Localisation de la machine	Europe



