



IMPRIMEUSE HELIO Réf N° 212	
Constructeur	GRAFOMAC
Type	TECMO
Modèle	
Année	1980
N° de série	
Caractéristiques techniques	
Nombre de couleurs	8
Possibilité d'impression	Possibilité de verso sur le groupe 2, 4, 6
Laize machine	900 mm
Largeur d'impression mini maxi	
Longueur d'impression mini maxi	350 – 900 mm
Diamètre bobine dérouleur	1000 mm
Diamètre bobine enrouleur	1000 mm
Vitesse mécan. / /impression	200 m/min
Electricité	
Produits à imprimer	
Description machine	
Type de dérouleur	Non-stop, 2 broches en 152 mm, système manchons, contrôle de tension bande, groupe d'appel d'entrée
Type d'enrouleur	Non-stop, 2 broches en 152 mm, système manchons, contrôle de tension bande, groupe d'appel sortie
Groupe couleur	8 groupes Chariot d'impression mobile avec racles pneumatique, presseurs cylindres, 11 cylindres de refroidissement en sortie de groupe
Registre longitudinal	Bobst Registron S 2000
Registre latéral	Bobst Registron S 2000
Type d'entraînement	Moteur principal et arbre d'entraînement
Guidage de bande	BST à l'entrée de la machine
Système de séchage	Gaz avec ventilation, hotte de séchage, système de contrôle de concentration de solvant (MSA), double caissons sur le groupe 1,7 et 8
Système de visionnage	Non
Pompes à encre	
Viscosimètre	8 viscosimètres Ciber
Cylindres ou manchons impression	Environ 30 presseurs et une dizaine de chariot impression
Autres équipements	Traitement Corona SOFTAL, calandre de préchauffage, barres antistatiques
Divers	Armoire électrique



Conditions de vente	
Prix de la machine « as is »	
Validité de l'offre	Machine disponible sauf si vente entre temps
Disponibilité de la machine	Immédiate
Conditions de paiement	Celle du matériel d'occasion : 100% avant démontage par L/C irrévocable et confirmé par notre banque.
Démontage	Exclu
Transport	Exclu
Montage	Exclu
Garantie	Sans : machine vendue et acceptée dans l'état
Localisation de la machine	Europe





